

GÜVENLİK PERSONELİ GİYİM EŞYA VE AYAKKABI TEKNİK ŞARTNAMESİ

I – KONU VE KAPSAM

Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörlüğünde 5188 Sayılı yasa ile çalışan güvenlik personellerimize verilecek olan; 15.05.2020 tarihli ve 1295 sayılı " Kamu Kurumlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi" kapsamında aşağıda cinsi yazılı giyim, eşya ve ayakkabıların bu şartname esasları dahilinde temini işidir.

II – GENEL ŞARTLAR

1. Giyim eşyalarının kumaş ve kullanılan malzemeler ile ayakkabılarda kullanılan malzemeler teknik şartnamede belirtilen özelliklere haiz olacaktır. Giyim eşyalarının ve ayakkabıların imali sırasında yüklenici firma personellerimizin Burdur Merkez ve ilçelerde bulunan okullara giderek yerinde ölçüsünü alacaktır. Kıyafet ölçüleri bizzat ilgili firma tarafından alınacaktır.
2. Giyim eşyalarından ve ayakkabılarından şartnameye uygun ikişer adet numune üniversitemize teslim edilecek. Numuneler incelenerek şartnameye uygun görüldüğü takdirde birer adedi mühürlenerek yüklenici firmaya verilecek. Diğer numune mühürlenerek üniversitemizde şahit numune olarak saklanacaktır.
3. Giyim eşyalarında ve ayakkabılarda beden ölçüsü ile ayakkabı numaralarında ilgili birimin uygun görüşü olmadan değişiklik yapılmayacaktır.
4. Ölçü alma işi yüklenici firma tarafından yapılacaktır. Ölçü alma günleri eksiltme şartnamesindeki teslim süresi içinde olacak ve ölçü alma işlemleri için ay ve süre verilmeyecektir. Ölçü alma ile ilgili birimin verdiği günler içerisinde, imza karşılığında alınmak suretiyle yapılacaktır. Alınan ölçüler çift bir nüsha yapıp bir sureti ilgili birime teslim edilecektir.
5. Teslim edilen giyim eşyaları ve ayakkabılar muayene tesellümü ilgili birimin muayene ve kabul komisyonunca yapılacak, şartnameye ve numuneye uygunluğu araştırılacak. Bu muayenede belirlenen hata ve kusurlu giyim eşyaları ve ayakkabılar 10 (on) gün içerisinde şartnameye uygun hata ve kusuru olmayan yenisi ile değiştirilecektir.
6. Teslimatı yapılan giyim eşyalarında dikim hatası ve ayakkabılarda imalat hatası olarak çıkacak her türlü kusur ve eksikliğin çözümü, gerektiğinde yeniden imali yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
7. Dağıtım sonucu personele uymayan giyim eşyaları ve ayakkabılar 7 (yedi) gün içerisinde yenisi ile değiştirilecektir.
8. Giyim eşyaları cinsi, üzerine biçimi ve beden yazılacak şekilde ambalajlanarak ilgili birime teslim edilecek. Ayakkabılar numaralarına göre tasnif edilecek ambalajlanarak üzerine numara yazılacaktır. Her numara ayrı istiflenip ilgili birime teslim edilecektir.
9. Bu şartname esasları dahilinde alınacak olan şekli, modeli ve cinsi yazılı giyim, eşya ve ayakkabıların 15.05.2020 tarihli ve 1295 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe giren " Kamu Kurumlarında Çalışan Özel Güvenlik Görevlilerine Ait Üniforma Yönergesi" kapsamında temini işidir.

MAKÜRG
KORUMA VE GÜVENLİK BÜBÜ MÜDÜRLÜĞÜ
Yahya ALTINKURT
GÜVENLİK ŞEFİ

2.TEKNİK ÖZELLİKLER

2.1. Kışlık Pantolon

- Kumaş 220 Gr ± 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ± 5 , % 33 Pamuk ± 5 , % 3 Elastan ± 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

2.2. Yazlık Pantolon

- Kumaş 180 Gr ± 10 ağırlığında olacaktır. Kumaş en az % 64 Polyester ± 5 , % 33 Pamuk ± 5 , % 3 Elastan ± 1 ripstop dokuma kumaş olacaktır.
- Terli ışık haslığı; 4 değerinde, kirlenmiş $\frac{3}{4}$ değerinde olacaktır. Işık haslığı 4, Yıkama Haslığı 4, Sürtünme Haslığı Kuru 4, Sürtünme Haslığı Yaş $\frac{3}{4}$ olacaktır. Bu değerler minimum olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Arka da iki adet kapaklı cep, ön iki yanda iki klasik yan cep, diz hizası iki yanda kapaklı körüklü kargo cep olacaktır.
- Pilesiz olacaktır.
- Kemer kısmı en az 5 cm uzunluğunda olacak ve kemer köprüleri en az 2 cm genişliğinde olacaktır.
- Pantolon iki yan dikişler ve yan cep dikişleri çift dikiş olacaktır.
- Diz altlarında 3 cm genişliğinde 3 adet çapraz gümüş renkli reflektif olacaktır.
- Şekil Ek-1'de belirtilmiştir.

2.3. Kısa Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m^2 'de 145 Gr ± 5 g/m² olacaktır. Örgü yapısı Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) ve kol bantı (telalı) füme renk olacaktır.
- Kısa kollu, kol uçları telalı ve manşetli olacaktır.
- Tişört gömlek yaka, yakalar 2 düğmeli, Pat zarf dikiş olacaktır.
- Yaka uçları gizli düğmeli olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.

- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol kısmında 2,5x9 cm ebatında yarım ay şeklinde özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/A'da belirtilmiştir.

2.4. Uzun Kollu Tişört

- Kumaş 4 veya 5 Kanallı % 100 Polyester olacaktır. Kumaşın hidrofilitesi yüksek olacaktır. Kumaş ağırlığı m²'de 245 Gr ±5 g/m² olacaktır. Örgü Lacoste/Kappa desen şeklinde olacaktır.
- Gri renk olacaktır. (Pantone Kodu:16-3916 TPG)
- Yaka kısmı (telalı) olacak, yaka uçları gizli düğmeli, pat zarf dikişi ve iki düğmeli olacaktır. Pat kısmı iki adet düğmeli olacaktır.
- Tişörtün içi şardonlanmış olacaktır.
- Yaka kısmı ve kol ağzı füme renk olacaktır. Kol ağzı ribana olacaktır.
- Sol omuz dikiş yerinde yaka kartı asmak için paslanmaz metal halka olacaktır.
- Sol göğüs üzerinde 7x10 cm özel güvenlik yıldızı arması olacaktır.
- Sırt kısmında etrafı siyah sargı nakışlı gümüş renkli reflektif özel güvenlik yazısı olacaktır.
- Sağ kol 2,5x9 cm ebatında yarım ay özel güvenlik yazılı arma olacaktır.
- Ön ve arka bedende (yanlarda), ön omuz kısmında 3 mm eninde iplik biye olup, biye bitiminden başlayan reçme veya çift iğne dikiş olacaktır.
- Şekil Ek-2/B'de belirtilmiştir.

2.5. Şapka

- Kumaş, pantolon kumaşıyla aynı renk ve özellikte olacaktır, ripstop örgü desen olacaktır.
- Füme renk olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Fileli (Yazlık) ve filesiz (Kışlık) olacaktır.
- Kep toplam 5 dilimden oluşacaktır. Şapkanın güneşlik bölümü üst kısmına gelen geniş 1 dilim, dış bölümü, dokuma 7 cm çapında özel Güvenlik Logosu işlemeli, şapkanın kalan dört dilimi kola fileli olacaktır. Arka bölüm ayarlanabilir cırt şerit olarak imal edilecektir.
- Fileli (Yazlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 180 g/m² olacaktır.
- Filesiz (Kışlık) şapkanın metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Şekil Ek-3/A-B'de belirtilmiştir.

2.6. Bere

- Malzeme cinsi % 90 Akrilik ve % 10 Yün olacaktır. (Her ikisi için ±5)
- En az 80 g/m² olacaktır.
- Füme renk olacaktır.
- Örgü yapısı dolu iğne ile dört parça örme olacaktır.
- Şekil Ek-3/C'de belirtilmiştir.

2.8. Yazlık Ayakkabı

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Taban özelliği enjeksiyon veya yapıştırma metodu olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırcası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırcalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Ayakkabının içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift ayakkabı için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 80 (seksen) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yassı veya yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Şekil Ek-5/A'da belirtilmiştir.

2.9. Kışık Bot

- Siyah renkli deriden imal edilmiş olacaktır.
- Botun tabanı enjeksiyon metodu ile çift yoğunluklu imal edilmiş olacaktır.
- Botun dış tabanı kauçuk orta taban poliüretan veya kauçuk olacaktır.
- Saya derileri yanık, çürük, sırtası çatlamış, ispire yaralı, nokralı ve ateş damgalı olmayacaktır. Derilerin sırtalı tarafı ayakkabı dışına gelecek şekilde kullanılacaktır.
- Saya imalatında yarma ve manda deri kullanılmayacaktır.
- Botun içine iç taban konulacaktır. Ayrıca her bir çift bot için **1 (bir) çift yedek mostra** verilecektir.
- Mostra Sünger veya keçe alt malzeme üzerine kumaş yapıştırılması ile imal edilmiş olacaktır.
- Bağcıklar saya renginde; uzunluğu en az 120 (yüzyirmi) cm ve bağ deliklerinden rahatça geçebilecek kalınlıkta mühürlü numunesindeki sertliğe ve sık ilmeğe sahip, yuvarlak örme, **az mumlu**, sentetik elyaftan mamul olacaktır ve **kendiliğinden kolayca açılmayacaktır**. Bağ uçları en az 10 (on) mm uzunluğunda plastikisellüoit madde ile zımbalanacaktır. Bağ uçları iki parmak arasında sıkıca tutulup kuvvetle çekildiğinde zımbalanmış plastikisellüoit madde bağcıktan ayrılmayacaktır. Ayrıca bir çift yedek bağcık verilecektir.
- Bağcıkları sabitlemek için dil kısmında sabitleme kolonu olacaktır.
- Şekil Ek-5/B' de belirtilmiştir.

2.10. Kışık Mont

- Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katlı laminasyon, Dış poliester elastan karışımı Orta katman PTFE esaslı membran, Isı izolasyon astarı %100 Poliester olacaktır.
- Doku: Dış kumaş 2/2 Dimi Z olacaktır.
- 3 katlı kumaş metrekaare ağırlığı en az 260 g/m² olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-6'da belirtilmiştir.

2.11. Yağmurluk

- Malzeme cinsi kaplama hariç %100 polyester veya poliamid olacaktır.
- Metrekare Ağırlığı: Kaplamalı olarak en az 105 g/m² olacaktır. (İç katman PTFE esaslı membran olacaktır.)
- Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayağı (rip-stop) olacaktır.
- Su itici özellikte olacaktır.
- Füme renginde olacaktır. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)
- Şekil Ek-7'de belirtilmiştir.

2.12. Takım Elbise

2.12.1. Gömlek

- Malzeme Cinsi: % 65 polyester (Tol.±5), % 35 pamuk (Tol.±5) harmandan karışım olacaktır.
- Beyaz renk olacaktır.
- Kapalı stil yakalı olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Gömlelerde tarif edilen ölçüler beden ölçülerine göre ±1,5 cm değişebilir.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.12.2. Kravat

- Kumaş; Micro Fiber karışım olacaktır.
- Siyah renk olacaktır.
- Klasik kesim olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.12.3. Ceket

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)
- Füme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.12.4. Pantolon

- Doku şekli 1/1 Bezayağı olacaktır.
- Metrekare ağırlığı en az 220 g/m² olacaktır.
- Malzeme % 44 Yün + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktır. (Tol. ± 5)
- Füme renginde olacaktır.
- Şekil Ek-8'de belirtilmiştir.

2.13. Özel Güvenlik Yıldızı Arması ve Logo Şekilleri

- Özel Güvenlik Yıldızı göğüs arması, şekli Ek-9/A'da belirtilmiştir.
- Şapka ve bere yıldızı arması, şekli Ek-9/B'de belirtilmiştir.
- Kol arması, şekli Ek-9/C'de belirtilmiştir.

YELEK

- Esnek ve rahat
- Ütü gerektirmeyen
- Reklefif Çizgi ve yazıları olan
- Sol omuz dikiş kısmında özel güvenlik kimlik kartı takmak için paslanmaz metal halka olan,
- Füme renkte
- Flato cep
- Sol göğüs kısmında yeni tip özel güvenlik arması
- 2 yan fermuar
- İç astar
- Yeni yönetmeliğe uygun.

ELDİVEN

- Füme renkte
- Örgü olmalıdır.

ÇORAP

- Siyah renkte
- Pamuk olmalıdır.

KEMER


- Siyah renkte
- Hakiki deri olmalıdır.

KUNDURA AYAKKABI


- Siyah renkli
- Deri olmalıdır.

YAZLIK-KIŞLIK PANTOLON

EK-1



ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM





YANDAN GÖRÜNÜM

10


20 11 2





EK-5

EK-5/A
AYAKKABI



EK-5/B
BOT



14

24 M C

EK-6

MONT
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




15

2K M C

EK-7

YAĞMURLUK
ÖNDEN GÖRÜNÜM



ARKADAN GÖRÜNÜM




16

22 M 2

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' shape followed by a small 'r'.

EK-8

TAKIM ELBİSE (Sivil Üniforma)




17


2c M C/

EK-9

EK-9/A
ÖZEL GÜVENLİK YILDIZI ARMASI



EK-9/B
ŞAPKA/BERE YILDIZI ARMASI



EK-9/C
KOL ARMASI



18

14

MAKİS KG
KORUMA VE GÜVENLİK ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ
Yahya ALTINKURT
GÜVENLİK ŞEFİ